


Załącznik nr 5 – INSTRUKCJA ZAKREŚLANIA DOWOLNEGO ELEMENTU PDF-A NA DOWOLNY KOLOR


Aby komentować (zaznaczyć kolorem dowolny obszar PDFa) należy:

1. Wejść na stronę <http://foxitsoftware.pl/foxit/reader>
2. Pobrać darmowy program do czytania PDFów o nazwie Foxit Reader.


Po zainstalowaniu (nie należy instalować 14 dniowych wersji próbnych programów PDF Architect w trakcie instalacji) otwieramy program:




Następnie wybieramy zakładkę „Komentarz” i „Podświetlenie obszaru”:




Zaznaczamy myszką obszar który chcemy zaznaczyć:




W przypadku zaznaczania czerwoną ramką należy wybierać „Rysunek”:



Wybieramy prostokąt i zaznaczamy prostokątem interesujący nas obszar. Możemy edytować grubość i kolor linii z menu po prawej stronie ekranu. Aby rozwinąć menu należy kliknąć na strzałkę po prawej stronie ekranu na środku.



Aby ewentualnie dodać tekst należy wybrać „Maszyna do pisania”



Format tekstu możemy edytować z menu po prawej stronie:

The screenshot displays a PDF viewer window with the following content:

- Product Name:** B.E.G. LUXOMAT®
- Model:** PD3-1C-SM/-FC
- Technical Specifications (SPECYFIKACJA TECHNICZNA):**
 - 230 V AC, 50 / 60 Hz
 - 360°
 - Ø 10 m poprzecznie
 - Ø 6 m frontálny
 - Ø 4 m siedzący
 - SM= IP44 FC= IP23 / klasa II
 - 25 °C to +50 °C
 - poliwęglan odporny na wstrząsy i promieniowanie UV
 - Kanal 1 (steruje oświetleniem)**
 - 2000 W, cos = 1
 - 1000 VA, cos = 0.5
 - 30 s - 30 min. lub impuls
 - 10 - 2000 Lux
- Viewer Interface:**
 - Toolbar at the top with various editing and navigation tools.
 - 'Formatowanie' (Formatting) panel on the right, showing options for font (Helvetica), size (13.00), and alignment.
 - Navigation controls at the bottom, including page number (1/1) and zoom level (150%).